

45 JAHRE

GARTENTECHNIK

2024



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



gübe


Roboter Rasenmäher GRR 180.1
Art.-Nr.: 95446
GTIN: 4015671575883

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hinderniss / Aufprallsensor
- Regensensor
- Hebesensor
- Neigungssensor

- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Einstellbarer Arbeitsbereich 50m² bis 600m²
- Max. Steigung 20°

Technische Daten			
Schnittbreite	180 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	20-60 mm	Mähleistung	50-600 m ²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	2 Ah
Maße LxBxH	650 x 470 x 230 mm	Nettogewicht	13,7 kg


Roboter Rasenmäher GRR 240.1
Art.-Nr.: 95447
GTIN: 4015671575890

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hinderniss / Aufprallsensor
- Regensensor
- Hebesensor
- Neigungssensor

- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Einstellbarer Arbeitsbereich 50m² bis 1000m²
- Max. Steigung 24°

Technische Daten			
Schnittbreite	240 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	25-65 mm	Mähleistung	50-1000 m ²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	3 Ah
Maße LxBxH	670 x 450 x 280 mm	Nettogewicht	15,2 kg

Messer 9 Stück inkl. Schrauben

Art.-Nr.: 95446-01047
GTIN: 4015671626745

Technische Daten			
Maße LxBxH	36 x 18 x 1 mm		
Nettogewicht	0,02 kg		

Radgewichte Satz/Rad

Art.-Nr.: 95446-01070
GTIN: 4015671627117

Technische Daten			
Maße LxBxH	85 x 2 x 50 mm		
Nettogewicht	0,2 kg		

Erdspieße mit Haken für Begrenzungskabel 100 Stück

Art.-Nr.: 95446-01079
GTIN: 4015671627049

Technische Daten			
Maße LxBxH	93 x 22 x 15 mm		
Nettogewicht	0,64 kg		

Begrenzungskabel 100m

Art.-Nr.: 95446-01082
GTIN: 4015671627070

Technische Daten			
Maße LxBxH	100.000 x 1,5 x 1,5 mm		
Nettogewicht	0,98 kg		

Kabelverbinder 4 Stück

Art.-Nr.: 95446-01080
GTIN: 4015671627056

Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,02 kg		


www.guede.com



Akku-Rasenmäher 330/20-4

Art.-Nr.: 95809

GTIN: 4015671590527

- effizienter, bürstenloser Motor - für mehr Leistung und längere Laufzeit
- komfortable, 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- Softgriff für angenehmes Handling
- 30 l half/half Grasfangsack mit gut sichtbarer Füllstandanzeige
- Mulchkeil zur einfachen Nährstoffversorgung Ihres Rasens
- praktischer Tragegriff
- Li-Ion Akkupack 20 V / 4 Ah
- 2,6 h Ladegerät

Technische Daten

Versorgungsspannung	20 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Motordrehzahl	3200 min-1
Schnittbreite	330 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	1.175 x 395 x 1.000 mm	Nettogewicht	11,8 kg



Akkupack AP 20-30.1

Art.-Nr.: 95816 GTIN: 4015671590718

Leistungsstarker 20 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 3 Ah.



Technische Daten

Akkuspannung	20 V
Akkutyp	Li-Ion
Batteriekapazität	3 Ah
Akkuleistung	60 Wh
Maße LxBxH	115 x 75 x 65 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Akkupack AP 20-40.1

Art.-Nr.: 95811 GTIN: 4015671590541

Leistungsstarker 20 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 4 Ah.



Technische Daten

Akkuspannung	20 V
Akkutyp	Li-Ion
Batteriekapazität	4 Ah
Akkuleistung	80 Wh
Maße LxBxH	115 x 75 x 65 mm
Nettogewicht	0,6 kg



www.guede.com

NEU



Akku Rasenmäher 430/40-8

Art.-Nr.: 95849

GTIN: 4015671142993

- Bürstenloser Motor
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- Tragegriff
- 2 Akkupacks mit je 4 Ah
- 2 Ladegeräte 2 h

Technische Daten

Versorgungsspannung	20 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	430 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	6-fach zentral
Schnitthöhenverstellung	25 35 45 55 65 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	50 l
Maße LxBxH	1.240 x 450 x 1.000 mm	Nettogewicht	14,3 kg





Akku Rasenmäher RM 18-401-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung

- ergonomisch geformter, klappbarer und höheninstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	330 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	1.175 x 395 x 1.000 mm	Nettogewicht	12,7 kg



Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung

- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheninstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	370 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 35 45 55 65 75 mm	Ladezeit des Akkus	1,6 h
Maße LxBxH	1.240 x 420 x 1.000 mm	Nettogewicht	14,2 kg



Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung

- ergonomisch geformter, klappbarer und höheninstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schutzart (IP)	X1
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	330 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	1.175 x 395 x 1.000 mm	Nettogewicht	11,5 kg





Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471


GTIN: 4015671574664

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheninstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Schutzart (IP)	X1
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min ⁻¹
Schnittbreite	370 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 35 45 55 65 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.240 x 420 x 1.000 mm	Nettogewicht	12,3 kg



Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473


GTIN: 4015671574688

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheninstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Schutzart (IP)	X1
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min ⁻¹
Schnittbreite	430 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 35 45 55 65 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	50 l
Maße LxBxH	1.285 x 465 x 965 mm	Nettogewicht	13,5 kg




Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-201-30

Art.-Nr.: 58486

GTIN: 4015671665911

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholme mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung
- Akkupack 18 V / 2 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 1h Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schutzart (IP)	X1	Motor	brushless
Motordrehzahl	6000 min ⁻¹	Schnittbreite	210 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	3-fach zentral	Schnitthöhenverstellung	25-48 mm
Maße LxBxH	440 x 340 x 1.160 mm	Nettogewicht	4 kg





Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-0

Art.-Nr.: 58487
GTIN: 4015671665904

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholm mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:

Einhandmäher ERM 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Motor	brushless
Motordrehzahl	6000 min ⁻¹	Schnittbreite	210 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 3-fach	Schnitthöhenverstellung	25-48 mm
Maße LxBxH	440 x 340 x 1.160 mm	Nettogewicht	4 kg



Elektro Rasenmäher 320/1200

Art.-Nr.: 95124
GTIN: 4015671143617

- 1.200 W Elektromotor
 - Schlagfestes Kunststoffchassis
 - Ergonomisch geformter, 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
 - 3-fache Schnitthöhenverstellung
 - 140 mm Ø Räder vorne und hinten
 - Stabiler 30 Liter Grasfangkorb
- Antrieb: Manuell
 Funktionen: Mähen und Sammeln
 Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 400 m²

Technische Daten

Netzspannung	230-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Motordrehzahl	3300 1/min
Schnittbreite	320 mm	Schnitthöhenverstellung	26/41/56 mm
Maße LxBxH	1.130 x 410 x 1.010 mm	Nettogewicht	6,9 kg



Ersatzmesser 330 mm zu 58401 + 95809

Art.-Nr.: 95813
GTIN: 4015671590503
Passend zu:

- #58400 Akku Rasenmäher RM 18-401-23
- #58401 Akku Rasenmäher RM 18-0
- #95809 Akku-Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku-Rasenmäher 330/20-6
- #5198 Akku Rasenmäher PG 33-4
- #5383 Akku-Rasenmäher GM 330/20-4



Ersatzmesser 370mm

Art.-Nr.: 58471-01015
GTIN: 4015671591296
Passend zu:

- #58470 Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37
- #58471 Akku Rasenmäher RM 36-0.37



Ersatzmesser 430mm

Art.-Nr.: 58473-01015
GTIN: 4015671591562
Passend zu:

- #58472 Akku Rasenmäher RM 36-302-30.43
- #58473 Akku Rasenmäher RM 36-0.43


www.guede.com



Rasenmäher ECO WHEELER 412.2 P


Art.-Nr.: 95460

GTIN: 4015671667045

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fach dezentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- 152 mm Ø Räder hinten und vorne

- Primer Pumpe

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	1,5 / 2 (kW / PS)	Hubraum	79,8 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	406 mm
Volumen der Fangeinrichtung	40 l	Schnitthöhenverstellung	25 45 65 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	900 m ²
Maße LxBxH	1.280 x 500 x 1.055 mm	Nettogewicht	17,6 kg




Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R

Art.-Nr.: 95442

GTIN: 4015671574862

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)	Hubraum	144,3 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	418 mm
Volumen der Fangeinrichtung	40 l	Schnitthöhenverstellung	20-70 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	900 m ²
Maße LxBxH	1.330 x 455 x 930 mm	Nettogewicht	20 kg



Rasenmäher ECO WHEELER 464.4 R LI-ES


Art.-Nr.: 95461

GTIN: 4015671667052

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Li-Ion Elektrostart
- Reversierstart
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 62 Liter großer Grasfangsack
- Kugelgelagerte 254 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Mulchkeil
- Seitenauswurf

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	2,3 / 3,1 (kW / PS)	Hubraum	139 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Messerlänge	460 mm
Schnittbreite	460 mm	Volumen der Fangeinrichtung	62 l
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Startsystem	Elektro- und Reversierstart
Maße LxBxH	1.555 x 615 x 1.170 mm	Nettogewicht	32 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R

Art.-Nr.: 95443
GTIN: 4015671574879

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 229 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten			
Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)	Hubraum	144,3 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	457 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	30-75 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	1400 m ²
Maße LxBxH	1.500 x 525 x 990 mm	Nettogewicht	27,2 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 514.3 R LI-ES

Art.-Nr.: 95463
GTIN: 4015671667083

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- Li-Ion Elektrostart
- Reversierstart
- ergonomisch geformter Fahrgriff

- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter Grasfangsack
- 254 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Mulchkeil
- Seitenauswurf

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Startsystem	Elektro- und Reversierstart	Mähleistung	1800 m ²
Maße LxBxH	1.560 x 650 x 1.020 mm	Nettogewicht	32,5 kg

Güde 514.3 R LI-ES
Einstiegsklasse 1,4
Heimwerker
 Praktis 4/23
Preisbindung gültig - 2023



Rasenmäher ECO WHEELER 512.1 R

Art.-Nr.: 95475
GTIN: 4015671999191

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- zentral 5-fach Schnitthöhenverstellung
- 55 Liter großer Grasfangsack
- Primerpumpe

Technische Daten			
Motorleistung	2,1 / 2,85 (kW / PS)	Hubraum	149 cm ³
Messerlänge	502 mm	Schnittbreite	502 mm
Volumen der Fangeinrichtung	50 l	Schnitthöhenverstellung	25-65 mm
Maße LxBxH	1.500 x 530 x 1.100 mm	Nettogewicht	26,2 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 514.7 R

Art.-Nr.: 95462

GTIN: 4015671667069

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Primer Pumpe
- Seitenauswurf
- Reinigungsanschluss

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	1800 m²
Maße LxBxH	1.560 x 550 x 1.020 mm	Nettogewicht	31 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R

Art.-Nr.: 95444

GTIN: 4015671574886

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 229 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,4 / 4,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	30-75 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	1800 m²
Maße LxBxH	1.550 x 525 x 990 mm	Nettogewicht	35 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES

Art.-Nr.: 95445

GTIN: 4015671574909

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Li-Ion Elektro-Start
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 279 mm Ø Räder hinten und 203 mm Ø Räder vorne
- Choke

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,4 / 4,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	525 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	30-80 mm
Startsystem	Reversierstart & Elektrostart	Mähleistung	2000 m²
Maße LxBxH	1.560 x 540 x 1.080 mm	Nettogewicht	40 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 534.2 R

Art.-Nr.: 95464
GTIN: 4015671667076

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack
- Kugelgelagerte 254 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Mulchkeil
- Seitenauswurf

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	2850 1/min	Schnittbreite	533 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	2000 m²
Maße LxBxH	1.505 x 550 x 1.085 mm	Nettogewicht	31 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R LI-ES

Art.-Nr.: 95436
GTIN: 4015671871251

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- Li-Ion Elektrostart
- Reversierstart
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300mm Ø Räder hinten und 200mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Startsystem	Elektrostart & Reversierstarter	Mähleistung	2200 m²
Maße LxBxH	1.590 x 586 x 943 mm	Nettogewicht	35,5 kg



RASENMÄHER BIG WHEELER 554.3 R

Art.-Nr.: 95476
GTIN: 4015671136787

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe
- Mulchkeil
- Seitenauswurf

Technische Daten			
Motorleistung	3,7/5,03 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Messerlänge	550 mm
Schnittbreite	550 mm	Volumen der Fangeinrichtung	65 l
Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Maße LxBxH	1590 x 586 x 943 mm	Nettogewicht	29 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE

Art.-Nr.: 95435

GTIN: 4015671871237

Der Rasenmäher Big Wheeler 554.11 R Trike eignet sich ideal zum Mähen an schwer zugänglichen Stellen. Durch sein 360° drehbares Bugrad ist er extrem wendig und daher besonders leicht im Handling.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fache Schnitthöhenverstellung

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	2200 m ²
Maße LxBxH	1.900 x 550 x 1.050 mm	Nettogewicht	34,2 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 553.1 R ALU

Art.-Nr.: 95438

GTIN: 4015671921376

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Aluminiumchassis
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe
- Reinigungsanschluss
- Mulchkeil

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	2200 m ²
Maße LxBxH	1.600 x 550 x 950 mm	Nettogewicht	34 kg




Wiesenmäher WM 561 TRI

Art.-Nr.: 95388

GTIN: 4015671871282

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Gehäuse aus stabilem Stahlblech
- Leichtstart durch Primerpumpe
- große Hinterräder
- 4 mm Doppelfaden
- kugelförmige Frontkufe

- Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel
- Spritzschutz für optimale Sicherheit
- höhenverstellbarer Fahrbügel
- Inkl. 4 Ersatzfäden

Technische Daten			
Motorleistung	2,6 / 3,5 (kW / PS)	Hubraum	160 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	560 mm
Schnitthöhenverstellung	38-76 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	900 x 530 x 1.225 mm	Nettogewicht	33,28 kg



Aufsitzrasenmäher GAR 601


Art.-Nr.: 95451
GTIN: 4015671871305


Der Aufsitzrasenmäher GAR 601 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,5 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 700 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

Einsatzgebiete:

 Für Rasenflächen bis 3.000 m²

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	4,8 / 6,5 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	610 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Schnitthöhenverstellung	35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h	Startsystem	Elektrostart & Reversierstart
Maße LxBxH	1.790 x 720 x 1.050 mm	Nettogewicht	115,2 kg



Rasentraktor GAR 960 T

Art.-Nr.: 95449
GTIN: 4015671576040


- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

Einsatzgebiete:

Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	8,2 / 11,2 (kW / PS)	Hubraum	452 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	960 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 3,3 5,5 6 8,7 km/h
Maße LxBxH	2.380 x 1.050 x 1.070 mm	Nettogewicht	185 kg



Rasentraktor GAR 960 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95454


GTIN: 4015671999085



- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostatisches Getriebe
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	8,2 / 11,2 (kW / PS)	Hubraum	452 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	960 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Tankinhalt	5 l	Startsystem	Elektrostart
Maße LxBxH	2.380 x 1.050 x 1.070 mm	Nettogewicht	185 kg



Rasentraktor GAR 685 T

Art.-Nr.: 95459

GTIN: 4015671584670




- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Einsatzgebiete:

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	4,15 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	680 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Tankinhalt	1,2 l	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 3,3 5,5 6 8,7 km/h
Maße LxBxH	2.380 x 865 x 1.040 mm	Nettogewicht	151,5 kg





Balkenmäher GBM 87.1

Art.-Nr.: 95456
GTIN: 4015671516527

Balkenmäher mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Der Ideale Helfer in unwegsamem Gelände und überall dort wo größere Flächen zu Mähen sind.

- Große Schnittbreite von 870mm
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für einen sauberen Schnitt und gute Mähqualität

Ausstattung:

- 4-Takt Power-Engine Motor

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	200 cm ³
Nenn Drehzahl	1700 1/min	Schnittbreite	870 mm
Schnitthöhenverstellung	30 - 80 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.450 x 940 x 1.145 mm	Nettogewicht	57,2 kg



Ölwechsel-Kit RM

Art.-Nr.: 95367 **GTIN: 4015671494887**


Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:

- Trichter
- Öl-Spritze

Zubehör-Kit RM

Art.-Nr.: 95366 **GTIN: 4015671494009**


Optionales Zubehör für eine Vielzahl von Rasenmähern.

- Trichter
- Abdeckplane
- Öl-Spritze
- Mikrofaserstuch 30 x 30 cm
- Zündkerze F7TC

Laubsammelkit GLSK UNI

Art.-Nr.: 95302 **GTIN: 4015671366290**


So wird Ihr Rasenmäher im Handumdrehen zum Laubsammler.

- passt an alle Rasenmäher mit Stahlgehäuse
- vorgesehene Schneidlinien für folgende Schnittbreiten: 456/508/550 mm
- auch individuell zuschneidbar

Reinigungsleiste RM 785

Art.-Nr.: 95368 **GTIN: 4015671506627**


Geeignet für Benzin-Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 350-580 mm. Reinigen auf die einfache Art und Weise, damit der Schmutz nicht dort zurückbleibt, wo der Rasenmäher aufbewahrt wird.

Ersatzmesser 410mm

Art.-Nr.: 95441-01021 **GTIN: 4015671616999**
Passend zu:

- #95441 Rasenmäher ECO WHEELER 412.1 P



Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,24 kg		

Ersatzmesser 418mm

Art.-Nr.: 95442-01018 **GTIN: 4015671598097**
Passend zu:

- #95442 Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R



Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,42 kg		

Ersatzmesser 457mm

Art.-Nr.: 95443-01018 **GTIN: 4015671599193**
Passend zu:

- #95443 Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R



Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,49 kg		

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95444-01018 **GTIN: 4015671599698**
Passend zu:

- #95444 Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R



Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,725 kg		

Ersatzmesser 525mm

Art.-Nr.:
95445-01018

GTIN: 4015671600387

Passend zu:

- #95445 Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,8 kg

Ersatzmesser 508 mm

Art.-Nr.: 94165

GTIN: 4015671152244



Technische Daten	
Messlerlänge	508 mm
Maße LxBxH	508 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,741 kg

Ersatzmesser zu BIG WHEELER 560

Art.-Nr.: 95112

GTIN: 4015671152251

Passend zu:

- #95434 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R
- #95436 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R LI-ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	545 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,801 kg

Messer

Art.-Nr.:
95450-01063

GTIN: 4015671367037

Passend zu:

- #95451 Aufsitzrasenmäher GAR 601
- #5106 Aufsitzrasenmäher AR 601
- #95450 Aufsitzrasenmäher GAR 600



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,86 kg

Ersatzfaden 15 m/4 mm 7-kant

Art.-Nr.: 95399

GTIN: 4015671675514

- Fadenlänge: 15 m
- Ø-Faden: 4 mm
- Fadenform: Stern mit 7 Kanten

Passend zu: #95388 Wiesenmäher WM 561 TRI



Technische Daten	
Maße LxBxH	120 x 60 x 120 mm
Nettogewicht	0,16 kg



www.guede.com

Ersatzmesser 406mm

Art.-Nr.:
95460-01020

GTIN: 4015671703835



Technische Daten	
Maße LxBxH	406 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,50 kg

Ersatzmesser 455 mm

Art.-Nr.:
95461-01028

GTIN: 4015671714251

- Passend zu Rasenmäher ECO Wheeler 464.4 R LI-ES Artikelnr: 95461



Technische Daten	
Maße LxBxH	455 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,50 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.:
95463-01026

GTIN: 4015671699978



Technische Daten	
Maße LxBxH	508 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,50 kg

Ersatzmesser 533mm

Art.-Nr.:
95464-01026

GTIN: 4015671703460



Technische Daten	
Maße LxBxH	533 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,50 kg



Rasenkantenschneider GRKS 1400

Art.-Nr.: 95326
GTIN: 4015671614971

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- 3-fach einstellbare Schnitttiefe
- Führungsschiene
- Sicherheitsschalter

- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:

Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Motordrehzahl	4700 1/min
Ø-Messer	190 mm	Schnitthöhenverstellung	- 13 / - 25 / - 38 mm
Maße LxBxH	1.120 x 260 x 990 mm	Nettogewicht	6,6 kg



Rasenkantenschneider GRKS 1801

Art.-Nr.: 95317
GTIN: 4015671872067

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- 4-Takt Motor
- 5-fach einstellbare Schnitttiefe

- 150mm Räder
- Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm mit Softgriff

Technische Daten			
Motorleistung	0,7/ 0,95 (kW / PS)	Messerblatt	2 Zähne
Ø-Messer	224 mm	Schnitthöhenverstellung	5-fach 22 / 12 / -3 / -14 / -28 mm
Maße LxBxH	1.025 x 435 x 1.030 mm	Nettogewicht	12,3 kg



Rasenkantenschneider GRKS 2301

Art.-Nr.: 95316
GTIN: 4015671872036

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- Leistungsstarker 4-Takt Motor
- 7-fache Höheneinstellung
- Messerblatt 3 Zähne

- Doppelbereifung vorne
- 3-fach einstellbarer Schnittwinkel

Einsatzgebiete:

Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	196 cm ³	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Messerblatt	3 Zähne
Ø-Messer	228 mm	Schnitthöhenverstellung	0 bis -76 mm
Maße LxBxH	1.120 x 485 x 1.000 mm	Nettogewicht	32,8 kg





Rasenwalze GRW 500

Art.-Nr.: 94759

GTIN: 4015671753779

- Metall Korpus
- ergonomisch geformter Führungsholm
- Abstreifschiene
- Softgriff
- Walzenkörper einfach mit Wasser oder Sand zu befüllen

Technische Daten

Maße LxBxH	400 x 560 x 1.175 mm	Nettogewicht	12 kg
------------	----------------------	--------------	-------



Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414

GTIN: 4015671556851

Mit dem Rollsieb sieben oder trennen verschiedenste Materialien wie z.B. Kompost, Erde und Sand.

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand

- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	360 W
Maschenweite	20 mm	Siebeinsatz Maschenweite	10 mm
Länge der Trommel	785 mm	Ø der Trommel	375 mm
Drehzahl der Trommel	45 1/min	Neigungswinkel	0° 6° 8°
Maße LxBxH	1.080 x 652 x 1.350 mm	Nettogewicht	31 kg



Ihr Güde Verkaufsteam:

Tel.: 0 79 04 / 700 - 200

Fax.: 0 79 04 / 700 - 251

verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:

Tel.: 0 79 04 / 700 - 360

Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999

support@ts.guede.com





Elektro-Vertikutierer GV 1431 2in1

Art.-Nr.: 95128
GTIN: 4015671574527

- 1.400 W Motor
- Sicherheitsschalter
- Zusammenklappbarer Führungsholm
- Leichtgängige Räder
- 4-fach zentrale Höhenverstellung (-12 / -8 / -4 / +3 mm)
- Kabelzugentlastung

- Messerwalze zum Vertikutieren
- Lüfterwalze

Lieferumfang:

Vertikutierer und Lüfter, Messerwalze und Lüfterwalze

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	1,4 kW
Motorleistung (P1)	1400 W	Motordrehzahl	4100 1/min
Arbeitstiefe Vertikutierer	-12 -8 -4 mm	Arbeitstiefe Lüfter	-12 -8 -4 mm
Arbeitsbreite Vertikutierer	310 mm	Arbeitsbreite Lüfter	290 mm
Maße LxBxH	1.020 x 530 x 990 mm	Nettogewicht	8,4 kg



Motor-Vertikutierer GV 4001 B

Art.-Nr.: 95133
GTIN: 4015671871398

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ölmangelsicherung
- 2in1 Messerwalze zum Vertikutieren und Lüften
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 7-fach zentrale Schnitthöhenverstellung

- 30 Liter Grasfangsack für ausreichend Arbeitszeit
- große leichtgängige kugelgelagerte Räder

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1200m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,8 / 5,2 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Startsystem	Reversierstart	Motordrehzahl	3000 1/min
Arbeitsbreite	400 mm	Arbeitshöhe	-15 / -13 / -10 / -8 / -4 / -2 / 0 / 10 mm
Anzahl der Messer Vertikutierer	8 Stk.	Anzahl der Krallen Lüfter	14 Stk.
Maße LxBxH	1.440 x 630 x 995 mm	Nettogewicht	31,5 kg



Rasentrimmer GRT 251 P

Art.-Nr.: 95177
GTIN: 4015671757579

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:

Leichte bis mittlere Trimmerarbeiten.

Optionales Zubehör:

- # 95178 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,2mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	250 W	Motordrehzahl	12500 1/min
Schnittbreite Fadenspule	220 mm	Faden-Ø	1,2 mm
Länge des Fadens	600 cm	max. Arbeitsgriffhöhe	900 mm
Maße LxBxH	995 x 235 x 250 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 251 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95178 **GTIN: 4015671757012**



Technische Daten	
Maße LxBxH	53 x 53 x 39 mm
Nettogewicht	0,057 kg

Passend zu:

- #95177 Rasentrimmer GRT 251 P

Rasentrimmer GRT 352 P

Art.-Nr.: 95173

GTIN: 4015671754189

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- einstellbare Arbeitshöhe (Teleskopverbindung)
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik

- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95174 Ersatzspule RT 2x 6 m Ø1,2 mm



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	350 W	Motordrehzahl	11500 1/min
Schnittbreite Fadenspule	250 mm	Faden-Ø	1,2 mm
Länge des Fadens	600 cm	max. Arbeitsgriffhöhe	1175 mm
Maße LxBxH	1.075 x 250 x 220 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 352 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95174 **GTIN: 4015671755704**



Technische Daten	
Maße LxBxH	46 x 46 x 42 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Passend zu:

- #95173 Rasentrimmer GRT 352 P

Rasentrimmer GRT 550

Art.-Nr.: 95171

GTIN: 4015671621047

- ergonomischem Softgriff
- 5-fach verstellbarer Zusatzhandgriff
- 5-fach neigbarer Schneidekopf
- 180° drehbarem Schneidekopf
- Führungsrad zum Kantenschneiden
- Teleskopauszug für optimale Griffhöhe

- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95172 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,6mm



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	550 W	Motordrehzahl	10000 1/min
Schnittbreite Fadenspule	300 mm	Faden-Ø	1,6 mm
Länge des Fadens	600 cm	max. Arbeitsgriffhöhe	1070 mm
Maße LxBxH	320 x 285 x 1.040 mm	Nettogewicht	2,3 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,6 mm zu GRT 550 2-tlg.

Art.-Nr.: 95172 GTIN: 4015671629494



Technische Daten	
Maße LxBxH	72 x 72 x 44 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Passend zu:

- #95171 Rasentrimmer GRT 550

Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599


GTIN: 4015671791917

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten

- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motordrehzahl	9000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 mm	Anzahl der Messer	20 Stk.
min. Arbeitsgriffhöhe	1040 mm	max. Arbeitsgriffhöhe	1390 mm
Maße LxBxH	300 x 280 x 1.315 mm	Nettogewicht	1,9 kg



Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598


GTIN: 4015671822079

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten

- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Motordrehzahl	9000 min ⁻¹	Schnittbreite	255 mm
Anzahl der Messer	20 Stk.	min. Arbeitsgriffhöhe	1040 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1390 mm	Trimmerkopf drehbar	90° 0° 90°
Maße LxBxH	277 x 245 x 1.390 mm	Nettogewicht	2,4 kg



Ersatzmesser-Set 20-TLG

Art.-Nr.: 58586 GTIN: 4015671944221




Technische Daten	
Maße LxBxH	88 x 20 x 7 mm
Nettogewicht	0,029 kg

- 20 Stk. Ersatzmesser geriffelt

Passend zu:

- #58598 Rasentrimmer RT 18-201-05
- #58599 Rasentrimmer RT 18-0



Gartenpflege-Set GPS 1001 4in1

Art.-Nr.: 95200

GTIN: 4015671902122

Der praktische Allrounder für alle Pflegearbeiten im Garten, Hof und zur Grünpflege

- 2-Takt-Motor
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe

Freischneideraufsatz:


- Schnittbreite 255 mm


Trimmeraufsatz:

- Schnittbreite 480 mm
- Tippautomatik

Heckenscherenaufsatz:

- Schnittlänge 435 mm

Technische Daten			
Motorleistung	1,2 / 1,6 (kW / PS)	Motordrehzahl	max. 9500 1/min
Hubraum	43 cm ³	Motor-Bauart	2-Takt
Startsystem	Reversierstart	Länge des Schwertes	340 mm
Schwerttyp	Oregon	Balkenlänge	445 mm
Maße LxBxH	3.076 x 326 x 268 mm	Nettogewicht	13 kg



Freischneider GFS 52.3


Art.-Nr.: 95210

GTIN: 4015671665669

- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Primer Pumpe zur Starterleichterung
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik

- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm
- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer
Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,45 / 2,0 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Startsystem	Reversierstart
Motordrehzahl	max. 9500 1/min	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	440 mm	Faden-Ø	2,4 mm
Maße LxBxH	1.870 x 670 x 380 mm	Nettogewicht	9,1 kg



Freischneider GFS 52.3E

Art.-Nr.: 95211

GTIN: 4015671996107

- komfortabler Elektrostart
- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik

- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm
- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer
Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,45/2,00 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Kraftstoff	Mischung
Mischungsverhältnis	1:40	Startsystem	Elektrostart
Motordrehzahl	max.9500 1/min	Schnittbreite Fadenspule	440 mm
Maße LxBxH	1870 x 670 x 380 mm	Nettogewicht	10,5 kg





Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437
GTIN: 4015671517746

 Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff

- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Motor	brushless
Motordrehzahl	7000 min ⁻¹	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	350 mm	Lärmwertangabe LWA	96 dB
Maße LxBxH	420 x 770 x 1.770 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Akku Freischneider FS 36-302-30

Art.-Nr.: 58436
GTIN: 4015671517760

 Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff

- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- Tragegurt

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Akku	3,0 Ah Li-Ion
Motordrehzahl	7000 min ⁻¹	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	350 mm	Anzahl der Akkus	2 Stk.
Maße LxBxH	420 x 770 x 1.770 mm	Nettogewicht	6,7 kg



Ersatzspule zu 94051/94354 2-tlg.

Art.-Nr.: 94053 **GTIN: 4015671940537**
Passend zu:

- #94010 Freischneider GFS 1001 B
- #95145 Gartenpflege-Set 4 in 1
- #94051 Freischneider GMS 650 B



Technische Daten	
Faden-Ø	2,0 mm
Länge des Fadens	ca. 200 cm
Maße LxBxH	97 x 97 x 50 mm
Nettogewicht	0,16 kg

Fadenspule / Fadenkopf M10Li 2er Set

Art.-Nr.: 94035 **GTIN: 4015671940353**

mit Doppelfaden und Tap & Go Nachstellautomatik.


Passend zu:

Technische Daten	
Faden-Ø	2,4 mm
Länge des Fadens	280 cm
Maße LxBxH	115 x 110 x 85 mm
Nettogewicht	0,588 kg

Ersatzfadenspule 2-tlg. zu FS 36-0

Art.-Nr.: 58491 GTIN: 4015671064653



Passend zu:

- #58437 Freischneider FS 36-0
- #58436 Freischneider FS 36-302-30

Technische Daten	
Faden-Ø	2 mm
Länge des Fadens	500 cm
Maße LxBxH	110 x 105 x 59 mm
Nettogewicht	0,26 kg

Sternblatt 255/3Z

Art.-Nr.: 95194 GTIN: 4015671595737



Passend zu:

- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95210 Freischneider GFS 52.3

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Messerblatt	3 Zähne
Maße LxBxH	240 x 240 x 1 mm
Nettogewicht	0,26 kg

Sternblatt 255/4Z

Art.-Nr.: 95142 GTIN: 4015671212962



Passend zu:

- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95210 Freischneider GFS 52.3

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Messerblatt	4 Zähne
Maße LxBxH	255 x 255 x 2 mm
Nettogewicht	0,331 kg

Wirbelblatt 255/8Z

Art.-Nr.: 94034 GTIN: 4015671940346



Passend zu:

- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95210 Freischneider GFS 52.3

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Messerblatt	8 Zähne
Maße LxBxH	260 x 285 x 5 mm
Nettogewicht	0,956 kg

Ersatzkette zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95207 GTIN: 4015671332073



passend zu:

- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001

Technische Daten	
Kettentyp	Oregon 91PX045X
Anzahl Treibglieder	45 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
Maße LxBxH	425 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,14 kg

Ersatzschwert zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95206 GTIN: 4015671331977



passend zu:

- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001

Technische Daten	
Länge des Schwertes	340 mm
Schwerttyp	Oregon 120SDEA041/318
Nutbreite	1,3 mm
Maße LxBxH	350 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,4 kg



Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da. Mo-Fr von 09:00 - 18:00 Uhr Sa von 08:00 - 12:00 Uhr



Über **Facebook**, **Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.



Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.



WIR SIND FÜR SIE DA!

Akku-Gartenpflege-Set GPS 3,6V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95506
GTIN: 4015671854155


- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 3,6 V / 1,5 Ah Markenakku
- inkl. Ladegerät
- Softgriff

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Lieferumfang:

Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Ladegerät

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	70 mm	Schnittlänge Strauchschere	100 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	Akkuspannung	3,6 V
Kapazität des Akkus	1,5 Ah	Ladezeit des Akkus	216 min
Maße LxBxH	370 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	0,8 kg



Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 Li-Ion

Art.-Nr.: 95508
GTIN: 4015671451439


- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 7,2 V / 1,5 Ah Markenakku
- inkl. Ladegerät
- 3-fach neigbarer Handgriff

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	90 mm	Schnittlänge Strauchschere	170 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	Akkuspannung	7,2 V
Kapazität des Akkus	1,5 Ah	Ladezeit des Akkus	270 min
Maße LxBxH	320 x 230 x 100 mm	Nettogewicht	1 kg



Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95507
GTIN: 4015671855251


- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 7,2 V / 1,5 Ah Markenakku
- 3-5 h Ladegerät
- 3-fach neigbarer Handgriff
- Teleskop-Verlängerung mit Fahrwerk

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.
 Leerlaufaufzeit Grasschere: ca. 55 min.
 Leerlaufaufzeit Hecken-/Strauchschere: ca. 85 min.

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	90 mm	Schnittlänge Strauchschere	170 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	max. Arbeitsgriffhöhe	1030 mm
Akkuspannung	7,2 V	Kapazität des Akkus	1,5 Ah
Ladezeit des Akkus	270 min	Ausgangsstrom	0,6 A
Maße LxBxH	1.045 x 90 x 970 mm	Nettogewicht	1,5 kg





Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Softgriff
 - Sicherheitsschalter
- Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Ausstattung:

- Grasschereaufsatz
- Hecken-/Strauchschereaufsatz
- Harkenaufsatz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittbreite Gartenschere	100 mm
Schnittlänge Strauchschere	200 mm	Schnittstärke Strauchschere	8 mm
Maße LxBxH	500 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	1,1 kg



Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Softgriff
 - Sicherheitsschalter
 - 18 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 2 Ah
 - Ladegerät
- Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Ausstattung:

- Grasschereaufsatz
- Hecken-/Strauchschereaufsatz
- Harkenaufsatz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittbreite Gartenschere	100 mm	Schnittlänge Strauchschere	200 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	Akkuspannung	18 V
Maße LxBxH	500 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	1,6 kg



Elektro-Gartenfräse GEGF 1540.1

Art.-Nr.: 94378

GTIN: 4015671943781

- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm
- robuste, gekrümmte Hackmesser für effektives Arbeiten
- Kabelzugentlastung
- Thermoüberlastschutz
- Getriebegehäuse aus Alu-Druckguß

- Radsatz
- Einsatzgebiete:**
Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1500 W	Arbeitsbreite	400 mm
Anzahl der Messer	6	Ø-Messer	200 mm
Messerdrehzahl	350 min ⁻¹	Arbeitstiefe	200 mm
Maße LxBxH	1.100 x 410 x 920 mm	Nettogewicht	11,5 kg





Gartenfräse GF 384

Art.-Nr.: 94392
GTIN: 4015671943927

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling

- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Technische Daten			
Hubraum	161 cm ³	Motorleistung	2,8 / 3,8 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Arbeitsbreite	360 mm
Anzahl der Messer	4	Ø-Messer	260 mm
Messerdrehzahl	150 min ⁻¹	Arbeitstiefe	260 mm
Maße LxBxH	1.370 x 670 x 1.100 mm	Nettogewicht	29 kg



Gartenfräse GF 604

Art.-Nr.: 94394
GTIN: 4015671943941

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling

- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Technische Daten			
Hubraum	173 cm ³	Motorleistung	3,1 / 4,2 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Arbeitsbreite	560 mm
Anzahl der Messer	4/6	Ø-Messer	260 mm
Messerdrehzahl	150 min ⁻¹	Arbeitstiefe	260 mm
Maße LxBxH	1.350 x 660 x 1.165 mm	Nettogewicht	35 kg



Gartenfräse GF 420-4.1

Art.-Nr.: 95457
GTIN: 4015671516398

Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor bestens geeignet um harte, steinige oder lehmige Böden zu bearbeiten und vorbereiten z.B. zur Aussaat.

Ausstattung:

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 3-fach höhenverstellbarer gummierter Handgriff
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Räder mit Freilauf

Technische Daten			
Hubraum	212 cm ³	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	1700 1/min	Arbeitsbreite	480 mm
Anzahl der Messer	12 Stk.	Ø-Messer	350 mm
Messerdrehzahl	188 min ⁻¹	Arbeitstiefe	175 - 350 mm
Maße LxBxH	1.510 x 500 x 1.210 mm	Nettogewicht	73,5 kg





Gartenhäcksler GH 2501

Art.-Nr.: 94372

GTIN: 4015671943729

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Messertechnik
- stabiles Stahlrohrgestell
- Selbsteinzug
- Nullspannungsauslöser
- Überlastsicherung
- Fangsack 45Liter
- große Transporträder
- Zuführhilfe

Technische Daten

Netzspannung	230-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2500 W	Motor	Universalmotor
max. Astdicke	45 mm	Volumen der Fangeinrichtung	45 l
Maße LxBxH	485 x 395 x 1.035 mm	Nettogewicht	10,7 kg



Gartenhäcksler GH 2801 SILENT

Art.-Nr.: 94374

GTIN: 4015671943743

- leise
- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Walzentechnik für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz
- Überlastschalter
- Nullspannungsauslöser
- Ablagefach
- 30 Liter Fangsack

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2800 W	Motor	Universalmotor
max. Astdicke	44 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	485 x 430 x 915 mm	Nettogewicht	17,5 kg



Gartenhäcksler GH 2800 SUPER SILENT


Art.-Nr.: 94375

GTIN: 4015671527097

- leise
- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Induktionsmotor
- Walzentechnologie für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz
- Schneid-Quetsch-System mit Rücklauffunktion
- große, formstabile Fangbox mit 55 Liter Volumen

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2800 W	Motor	Induktionsmotor
max. Astdicke	45 mm	Volumen der Fangeinrichtung	55 l
Maße LxBxH	620 x 425 x 860 mm	Nettogewicht	27 kg





Sauger & Häcksler GSH 6501 B

Art.-Nr.: 94397
GTIN: 4015671810595

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- 610 mm Arbeitsbreite
- Saugturbine aus Stahl
- verstellbare Saughöhe
- ergonomischer Griff
- große Luftreifen
- seitlicher Asteinschub bis Ø 60 mm
- 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
- Fangsack 106 l
- 3 m Saugschlauch Ø 100mm mit Griff

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt OHV	Motorleistung	4,8/ 6,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Motordrehzahl	max 3600 1/min
Umdrehung Schneideklänge	900 min-1	Volumen der Fangeinrichtung	106 l
Maße LxBxH	1.420 x 890 x 1.110 mm	Nettogewicht	88,7 kg



Benzin-Gartenhäcksler GH 651 B

Art.-Nr.: 94396
GTIN: 4015671943965

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2 Schneidmesser am Asteinschub
- seitlicher Asteinführungsstutzen
- 4 Hammerwerke
- Luftbereifte Räder
- breites Fahrwerk

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø76 mm

Technische Daten

Hubraum	212 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)	Tankinhalt	3,6 l
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)	Motoröl	0,6 l
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	50 mm
Maße LxBxH	830 x 1.120 x 1.315 mm	Nettogewicht	74 kg



Gartenhäcksler GH 5.6-50

Art.-Nr.: 94407
GTIN: 4015671967961

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel

- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø50 mm (frisch geschlagen) und Ø30 mm (trockenen).

Technische Daten

Hubraum	212 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)	Tankinhalt	3,6 l
Kraftstoff	Benzin	Motoröl	0,6 l
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	50 mm
Maße LxBxH	1.280 x 500 x 1.205 mm	Nettogewicht	81 kg





Gartenhäcksler GH 11.7-100

Art.-Nr.: 94409


GTIN: 4015671968241

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel

- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø100 mm (frisch geschlagen) und Ø70 mm (trockenen).

Technische Daten

Technische Daten			
Hubraum	420 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Motorleistung	8,6 / 11,7 (kW / PS)	Tankinhalt	6,5 l
Kraftstoff	Benzin	Motoröl	1,1 l
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	100 mm
Maße LxBxH	1.590 x 770 x 1.655 mm	Nettogewicht	172 kg



Heckenschere GHS 510 P


Art.-Nr.: 94001

GTIN: 4015671940018



- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige Messer
- Schwert-/Schnittlänge 510/460 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz
- ergonomischer Handgriff
- Kabelzugentlastung

Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	500 W	Messerbewegungen	1700 min-1
Schnittstärke	16 mm	Schnittlänge	460 mm
Maße LxBxH	800 x 160 x 175 mm	Nettogewicht	2,24 kg



Heckenschere GHS 690 L

Art.-Nr.: 93999


GTIN: 4015671409751

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Schwert-/Schnittlänge 690/600 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz

- ergonomischer 5-fach drehbarer Handgriff
- Metallgetriebe
- Kabelzugentlastung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage



Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	710 W	Messerbewegungen	1700 min-1
Schnittstärke	24 mm	Schnittlänge	600 mm
Maße LxBxH	1.110 x 170 x 200 mm	Nettogewicht	3,5 kg





Teleskop Heckenschere GTHS 6045.1

Art.-Nr.: 95102
GTIN: 4015671665782

- Schnittlänge 450 mm
- Max. Schnittstärke Heckenschere 18 mm
- 5-fach einstellbarer Schneidkopf 30° | 0° | 30° | 60° | 90°
- Teleskopauszug 440 mm
- Softgriff

- Zusatzhandgriff
- Sicherheitschalter verhindert unbeabsichtigtes einschalten
- Kabelzugentlastung
- Laser geschnittene Messer
- Metallgetriebe

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	600 W	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	450 mm	Gesamtlänge	1910 mm
Maße LxBxH	190 x 95 x 1.910 mm	Nettogewicht	4,2 kg



Akku Heckenschere HS 18-0

Art.-Nr.: 58597
GTIN: 4015671791900

 Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff

- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	510 mm
Schnittstärke	15 mm	Messerbewegungen	1300 min ⁻¹
Griff drehbar	5 fach	Lärmwertangabe LWA	94 dB
Maße LxBxH	950 x 200 x 185 mm	Nettogewicht	2,2 kg



Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596
GTIN: 4015671822086

 Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:


- Zweihand-Sicherheitschalter

- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	510 mm	Schnittstärke	15 mm
Messerbewegungen	1300 min ⁻¹	Griff drehbar	5 fach
Akkuspannung	18 V	Ladezeit des Akkus	288 min
Maße LxBxH	960 x 195 x 185 mm	Nettogewicht	3,3 kg



Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff

- Messer-Schnellstopp
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Schnittlänge	520 mm
Schnittstärke	24 mm	Messerbewegungen	2800 min ⁻¹
Griff drehbar	5 fach	Lärmwertangabe LWA	96 dB
Maße LxBxH	1.025 x 235 x 200 mm	Nettogewicht	3,2 kg



Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff

- Messer-Schnellstopp
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	520 mm	Schnittstärke	24 mm
Messerbewegungen	2800 min ⁻¹	Griff drehbar	5 fach
Akkuspannung	18 V	Ladezeit des Akkus	72 min
Maße LxBxH	1.025 x 235 x 200 mm	Nettogewicht	5,8 kg



Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0

Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:


- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)

- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	430 mm
Schnittstärke	15 mm	Messerbewegungen	1300 min ⁻¹
Gesamtlänge	max. 2650 mm	Kopf schwenkbar	6 fach
Maße LxBxH	2.650 x 98 x 160 mm	Nettogewicht	3,1 kg





Akku Teleskop Heckenscherer HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592
GTIN: 4015671822109


Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenscherer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff

Ausstattung:

- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	430 mm	Schnittstärke	15 mm
Messerbewegungen	1300 min ⁻¹	Gesamtlänge	max. 2650 mm
Kopf schwenkbar	6 fach	Ladezeit des Akkus	288 min
Maße LxBxH	2.650 x 100 x 158 mm	Nettogewicht	3,5 kg



Heckenscherer GMH 603

Art.-Nr.: 93993
GTIN: 4015671848857

- 2-Takt OHV Motor
- Reversierstart
- Primer Pumpe
- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- 3-Punkt Anti-Vibration-System
- vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

- 180° drehbarer Funktionsgriff
- Handschutz
- Mischbehälter & Zündkerzenschlüssel

Technische Daten			
Hubraum	26 cm ³	Motor-Bauart	2-Takt
Motorleistung	0,75 / 1 (kW / PS)	Motordrehzahl	10000 1/min
Schnittstärke	27 mm	Schnittlänge	615 mm
Maße LxBxH	1.195 x 240 x 240 mm	Nettogewicht	6 kg



Astkettensäge GAK 710 TELE

Art.-Nr.: 95157
GTIN: 4015671213846

Mit der variablen Teleskop-Verstellung von 2,29-2,89 m erreichen Sie auch weit oben gelegene Partien.

- automatischer Kettenschmierung
- hochwertige Oregon-Schneidkette und Oregon-Schwert
- 3-fach arretierbarer Sägekopf 0-30°

- Teleskopauszug
- Tragegurt
- Fanghaken

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	710 W	Schnittlänge	180 mm
Länge des Schwertes	240 mm	max. Kettengeschwindigkeit	14 m/s
Gesamtlänge	2890 mm	Teleskopauszug	2290 - 2890 mm
Maße LxBxH	2.290 x 240 x 140 mm	Nettogewicht	4,1 kg



Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200

Art.-Nr.: 94011 GTIN: 4015671940117

Passend zu:

- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001



Technische Daten	
Kettentyp	Oregon
Anzahl Treibglieder	33 Stk.
Stärke Treibglied	1,1 mm
Teilung	3/8 "
Maße LxBxH	145 x 86 x 38 mm
Nettogewicht	0,088 kg

Schwert GAK 600/650/1000 4in1

Art.-Nr.: 94013 GTIN: 4015671940131

Passend zu:

- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001



Technische Daten	
Länge des Schwertes	240 mm
Schwerttyp	Oregon
Nutbreite	1,1 mm
Maße LxBxH	240 x 50 x 250 mm
Nettogewicht	0,569 kg



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595

GTIN: 4015671791894

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank

- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	170 mm
max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s	Kettenöltank	0,1 l
Gesamtlänge	2490 mm	Teleskopauszug	1820-2490 mm
Schwerttyp	Oregon	Kettentyp	Oregon 91P034X
Maße LxBxH	2.530 x 120 x 175 mm	Nettogewicht	3,3 kg



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank

- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	170 mm	max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Kettenöltank	0,1 l	Gesamtlänge	2490 mm
Schwerttyp	Oregon	Kettentyp	Oregon 91P034X
Maße LxBxH	2.530 x 120 x 175 mm	Nettogewicht	3,8 kg



Ersatzkette GEK 34/1,3/3/8

Art.-Nr.: 58577 **GTIN: 4015671968197**
Passend zu:

- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0



Technische Daten	
Kettentyp	Oregon
Anzahl Treibglieder	34 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
Maße LxBxH	316 x 5 x 8 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Ersatzschwert zu 58594/58595

Art.-Nr.: 58576 **GTIN: 4015671968180**
Passend zu:

- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0



Technische Daten	
Länge des Schwertes	240 mm
Schwerttyp	Oregon 080SDEA041
Nutbreite	1,3 mm
Maße LxBxH	241 x 4 x 51 mm
Nettogewicht	0,245 kg



Motorastkettensäge GAK 1001 B

Art.-Nr.: 94418
GTIN: 4015671921338

- Verlängerung bis 750 mm
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Zündung
- Primer Pumpe
- Oregon-Kette
- Oregon-Schwert
- Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm

- Softgriff
- Tragegurt
- verstellbarer Schneidkopf 0-90°

Einsatzgebiete:

Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	0,9/1,2 (kW / PS)
Hubraum	30 cm ³	Motordrehzahl	7500-9000 1/min
Schnittlänge	180 mm	Länge des Schwertes	240 mm
max. Kettengeschwindigkeit	21 m/s	Gesamtlänge	2700 mm
Maße LxBxH	2.700 x 350 x 240 mm	Nettogewicht	7,4 kg



Sägekette 33/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95158 **GTIN: 4015671418869**
Passend zu:

- #95156 Motorastkettensäge GAK 1000 B (ab Ser.-Nr. 55681)



Technische Daten	
Kettentyp	Oregon
Anzahl Treibglieder	33 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
Maße LxBxH	300 x 23 x 6 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Führungsschiene Schwert 240

Art.-Nr.: 95159 **GTIN: 4015671418876**
Passend zu:

- #95156 Motorastkettensäge GAK 1000 B (ab Ser.-nr.: 55861)



Technische Daten	
Länge des Schwertes	240 mm
Schwerttyp	Oregon
Nutbreite	1,3 mm
Maße LxBxH	241 x 57 x 4 mm
Nettogewicht	0,246 kg

WIR SIND FÜR SIE DA!

Akku Laubbläser LB 18-0

Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Optionales Zubehör:



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	190 km/h	Motordrehzahl	12000 1/min
Maße LxBxH	800 x 150 x 180 mm	Nettogewicht	1,2 kg



Akku Laubbläser LB 18-201-05

Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	190 km/h	Motordrehzahl	12000 1/min
Akkuspannung	18 V	Ladezeit des Akkus	288 min
Maße LxBxH	824 x 154 x 170 mm	Nettogewicht	1,7 kg



Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar

- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:

Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, 2 x 18 V Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät



Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	160 km/h	Luftvolumenstrom	800 m ³ /h
Motordrehzahl	20000 1/min	Ladezeit des Akkus	72 min
Maße LxBxH	970 x 187 x 300 mm	Nettogewicht	4,8 kg



Akku Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433
GTIN: 4015671517630

 Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Ausstattung: Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage

- Blasrohr abnehmbar

Lieferumfang:

Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Blasgeschwindigkeit	160 km/h
Luftvolumenstrom	800 m ³ /h	Motordrehzahl	20000 1/min
Maße LxBxH	970 x 187 x 300 mm	Nettogewicht	2,8 kg



Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584
GTIN: 4015671967183

 Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Ausstattung:

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit

Einsatzgebiete:

Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	230 km/h	Luftvolumenstrom	480 m ³ /h
Motordrehzahl	6000-12000 1/min	Volumen der Fangeinrichtung	45 l
Häckselrate	8:1	Ladezeit des Akkus	72 min
Maße LxBxH	1.190 x 250 x 435 mm	Nettogewicht	5,2 kg



Akku Laubsauger LS 36-0

Art.-Nr.: 58585
GTIN: 4015671967084

 Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Ausstattung:

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: variabel einstellbare Geschwindigkeit

Einsatzgebiete:

Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Blasgeschwindigkeit	230 km/h
Luftvolumenstrom	480 m ³ /h	Motordrehzahl	6000-12000 1/min
Volumen der Fangeinrichtung	35 l	Häckselrate	8:1
Maße LxBxH	1.190 x 250 x 435 mm	Nettogewicht	3,3 kg



NEU

Laubsauger GLS 3000.1 Vario


Art.-Nr.: 94416

GTIN: 4015671600226

Leistungsstarker Laubsauger mit variabel verstellbarer Geschwindigkeit der Saug- und Blasfunktion.

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 35 l Laubfangsack
- 2 Führungsrollen

- Griffhöhe 860 mm
- Kabelzugentlastung
- Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbarer Schultergurt

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Frequenz	50-60 Hz
Motorleistung (P1)	3000 W	Motordrehzahl	9000-15000 1/min
Blasgeschwindigkeit	210 km/h	Häckselrate	1:10
Luftvolumenstrom	760 m³/h	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.180 x 160 x 300 mm	Nettogewicht	2,7 kg



Laubsauger GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94381

GTIN: 4015671601278


Leistungsstarker Laubsauger mit variabel verstellbarer Geschwindigkeit der Saug- und Blasfunktion.

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 35 l Laubfangsack
- 2 Führungsrollen
- Griffhöhe 860 mm

- Kabelzugentlastung
- variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt

Einsatzgebiete:

Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	3000 W	Motordrehzahl	8000 - 15000 1/min
Blasgeschwindigkeit	230 km/h	Häckselrate	1:10
Luftvolumenstrom	792 m³/h	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.195 x 160 x 345 mm	Nettogewicht	3,1 kg



Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1


Art.-Nr.: 94399


GTIN: 4015671763037

- 2-tlg. Saug- und Blasrohr
- 40l Laubfangsack mit Schultergurt
- Choke
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe
- Zündkerzenschlüssel

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw.

Optionales Zubehör:

Technische Daten			
Motor-Bauart	2 - Takt	Motorleistung	0,75 / 1,0 (kW / PS)
Hubraum	26 cm³	Motordrehzahl	8000 1/min
Blasgeschwindigkeit	252 km/h	Häckselrate	1:10
Luftvolumenstrom	600 m³/h	Volumen der Fangeinrichtung	40 l
Maße LxBxH	1.320 x 650 x 290 mm	Nettogewicht	5,5 kg



Laubsauger GFLS 1700 4in1

Art.-Nr.: 94388
GTIN: 4015671943880

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- 150 L Laubfangsack
- Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion
- 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen
- 580 mm Arbeitsbreite

- verstellbare Saughöhe
- ergonomischer Griff
- 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h


Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	3,1 / 4,2 (kW / PS)
Hubraum	173 cm ³	Arbeitsgeschwindigkeit	2,8 km/h
Blasgeschwindigkeit	144 km/h	Häckselrate	5:1
Luftvolumenstrom	2000 m ³ /h	Volumen der Fangeinrichtung	150 l
Maße LxBxH	1.280 x 610 x 1.020 mm	Nettogewicht	46,6 kg



Sauger & Häcksler GSH 6501 B

Art.-Nr.: 94397
GTIN: 4015671810595

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- 610 mm Arbeitsbreite
- Saugturbine aus Stahl
- verstellbare Saughöhe
- ergonomischer Griff
- große Luftreifen
- seitlicher Asteinschub bis Ø 60 mm

- 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
- Fangsack 106 l
- 3 m Saugschlauch Ø 100mm mit Griff

Einsatzgebiete:

 Ideal für den Einsatz rund um Haus und Hof, Parkplätzen und Stellflächen. Für Flächen von 1.500 - 2.000 m²


Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt OHV	Motorleistung	4,8 / 6,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Motordrehzahl	max 3600 1/min
Umdrehung Schneideklinge	900 min ⁻¹	Volumen der Fangeinrichtung	106 l
Maße LxBxH	1.420 x 890 x 1.110 mm	Nettogewicht	88,7 kg



Laubfangsack zu 58584/58585

Art.-Nr.: 58574
GTIN: 4015671002983
Passend zu:

- #58584 Laubsauger LS 36-302-30



Technische Daten			
Volumen der Fangeinrichtung	45 l		
passend zu Art.-Nr.	58584 LS 36-302-30 / 58585 LS 36-0		
Maße LxBxH	670 x 90 x 565 mm		
Nettogewicht	0,167 kg		

Laubfangsack zu GLS 3000.1 Vario

Art.-Nr.: 94405
GTIN: 4015671951069
Passend zu:

- #94416 Laubsauger GLS 3000.1 Vario



Technische Daten			
Volumen der Fangeinrichtung	35 l		
passend zu Art.-Nr.	94416		
Maße LxBxH	630 x 90 x 450 mm		
Nettogewicht	0,126 kg		

Laubfangsack zu GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94383 GTIN: 4015671601315



Passend zu:

- #94381 Laubsauger GLS 3000 Vario.

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	35 l
passend zu Art.-Nr.	94381 GLS 3000 Vario
Maße LxBxH	630 x 90 x 450 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Art.-Nr.: 94411 GTIN: 4015671979544



Passend zu:

- #94399 Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	40 l
passend zu Art.-Nr.	94399 GBLS 7500-26.1
Maße LxBxH	120 x 80 x 70 mm
Nettogewicht	0,133 kg

Fangsack

Art.-Nr.: 94388-01067 GTIN: 4015671178879



Passend zu:

- #94388 Laubsauger GFLS 1700 4in1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	150 l
passend zu Art.-Nr.	94388 GFLS 1700 4in1
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	1,56 kg

Fangsack zu GSH 6500 B


Art.-Nr.: 16749 GTIN: 4015671005045



Passend zu:

- #16748 Sauger und Häcksler GSH 6500 B

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	106 l
passend zu Art.-Nr.	16748 GSH 6500 B
Maße LxBxH	400 x 380 x 720 mm
Nettogewicht	1,36 kg




Handerdbohrer GH 150

Art.-Nr.: 94136

GTIN: 4015671941367

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- Gesamtlänge: 1.030 mm
- Durchmesser: 150mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten	
Maße LxBxH	1.040 x 710 x 150 mm
Nettogewicht	3 kg



Handerdbohrer GH 80-150 3IN1

Art.-Nr.: 94415

GTIN: 4015671600219

mit verschiedenen Bohraufsätzen.

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- mit 80mm, 100mm und 150mm Bohraufsatz

- Gesamthöhe 1.030 mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten	
Maße LxBxH	1.030 x 680 x 150 mm
Nettogewicht	4,4 kg



Motor-Erdbohrer GE 2200

Art.-Nr.: 94139
GTIN: 4015671941398

- 2-Takt Benzinmotor
- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Ölkontrollfenster am Getriebe
- hochwertiges Getriebeentlüftungsventil
- Primerpumpe
- Fliehkraftkupplung

Technische Daten

Motor-Bauart	2- Takt	Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Motordrehzahl	7500 1/min
Ø der Bohrer	100/150/200 mm	Länge der Bohrer	800 mm
Maße LxBxH	390 x 535 x 985 mm	Nettogewicht	16,8 kg


www.guede.com

Verlängerung 500 mm

Art.-Nr.: 94161 **GTIN: 4015671941619**
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 30 x 495 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Erdbohrer-Aufsatz 100 mm

Art.-Nr.: 94162 **GTIN: 4015671941626**
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	100 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 790 mm
Nettogewicht	1,8 kg

Erdbohrer-Aufsatz 150 mm

Art.-Nr.: 94163 **GTIN: 4015671941633**
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	150 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 786 mm
Nettogewicht	2,4 kg

Erdbohrer-Aufsatz 200 mm

Art.-Nr.: 94164 **GTIN: 4015671941640**
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	200 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 785 mm
Nettogewicht	3,3 kg

Motor Erdbohrer GE 1450.1

Art.-Nr.: 95467

GTIN: 4015671670984

- 2-Takt Benzinmotor
- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Primerpumpe
- Fliehkraftkupplung
- inkl. Erdbohrer Aufsätze (100mm, 150mm, 200mm)

Technische Daten

Maße LxBxH	520 x 350 x 1.100 mm	Nettogewicht	16 kg
------------	----------------------	--------------	-------



Obstpresse OP 6

Art.-Nr.: 30001

GTIN: 4015671300010

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 6 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz

Lieferumfang

Technische Daten

Ø-Korb	175 mm	Ø-Auffangbecken	275 mm
Maße LxBxH	275 x 275 x 560 mm	Nettogewicht	5 kg



Obstpresse OP 9

Art.-Nr.: 30028

GTIN: 4015671512437

Mit mechanischem Antrieb durch leichtgängige, robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb

Ausstattung:

- Presskorb aus gelochtem Edelstahl

Technische Daten

Höhe Presskorb	280 mm	Ø-Korb	200 mm
Ø-Auffangbecken	270 mm	Inhalt Presskorb	9 l
Maße LxBxH	450 x 350 x 640 mm	Nettogewicht	13,4 kg





Obstpresse OP 12

Art.-Nr.: 30003
GTIN: 4015671300034

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 12 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz

Lieferumfang

Technische Daten			
Ø-Korb	240 mm	Ø-Auffangbecken	370 mm
Maße LxBxH	370 x 370 x 575 mm	Nettogewicht	9 kg



Obstpresse OP 14

Art.-Nr.: 30029
GTIN: 4015671512468

Mit mechanischem Antrieb durch leichtgängige, robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb

Ausstattung:

- Presskorb aus gelochtem Edelstahl

Technische Daten			
Höhe Presskorb	280 mm	Ø-Korb	250 mm
Ø-Auffangbecken	370 mm	Inhalt Presskorb	14 l
Maße LxBxH	560 x 440 x 740 mm	Nettogewicht	20,2 kg



Obstpresse OP 18

Art.-Nr.: 30005
GTIN: 4015671300058

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 18 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz

Lieferumfang

Technische Daten			
Ø-Korb	250 mm	Ø-Auffangbecken	370 mm
Maße LxBxH	385 x 380 x 700 mm	Nettogewicht	12,8 kg



Obstpresse OP 30

Art.-Nr.: 30018

GTIN: 4015671961662

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 30 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert
- komplett montiert

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz



Technische Daten

Maße LxBxH	370 x 370 x 870 mm	Nettogewicht	15 kg
------------	--------------------	--------------	-------

Obstpresse OP 47

Art.-Nr.: 30020

GTIN: 4015671969491

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 47 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz



Technische Daten

Ø-Korb	355 mm	Ø-Auffangbecken	540 mm
Maße LxBxH	635 x 635 x 1.200 mm	Nettogewicht	47,36 kg

Obstpresse OP 68

Art.-Nr.: 30022

GTIN: 4015671969521

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 68 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert


Ausstattung:

- unbehandeltes Holz



Technische Daten


Ø-Korb	400 mm	Ø-Auffangbecken	600 mm
Maße LxBxH	690 x 690 x 1.200 mm	Nettogewicht	60 kg

Presstuch zu OP 6
Art.-Nr.: 30002 GTIN: 4015671300027

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30001 Obstpresse OP 6


Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 300 x 1 mm
Nettogewicht	0,033 kg

Presstuch zu OP 12
Art.-Nr.: 30014 GTIN: 4015671300140

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30003 Obstpresse OP 12


Technische Daten	
Maße LxBxH	460 x 420 x 1 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Presstuch zu OP 18
Art.-Nr.: 30004 GTIN: 4015671300041

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30005 Obstpresse OP 18


Technische Daten	
Maße LxBxH	450 x 560 x 2,5 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Presstuch zu OP 30
Art.-Nr.: 30013 GTIN: 4015671967121

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30018 Obstpresse OP 30


Technische Daten	
Maße LxBxH	480 x 770 x 2 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Presstuch zu OP 47
Art.-Nr.: 30021 GTIN: 4015671969651

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30020 Obstpresse OP 47

Technische Daten	
Maße LxBxH	645 x 825 x 2,5 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Presstuch zu OP 68
Art.-Nr.: 30023 GTIN: 4015671969668

 Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß

Passend zu:

- #30022 Obstpresse OP 68

Technische Daten	
Maße LxBxH	720 x 850 x 2,5 mm
Nettogewicht	0,2 kg





Obstmühle OM 7

Art.-Nr.: 30009

GTIN: 4015671300096

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Ausstattung:

- rostfreier Einfülltrichter mit 7 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten

Maße Trichter	300 x 340 mm	Fassungsvermögen	7 l
Maße LxBxH	570 x 495 x 265 mm	Nettogewicht	5,8 kg

Obstmühle OM 15

Art.-Nr.: 30010

GTIN: 4015671969484

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Ausstattung:

- rostfreier Einfülltrichter mit 15 Liter Fassungsvermögen



Technische Daten

Maße Trichter	340 x 440 mm	Fassungsvermögen	15 l
Maße LxBxH	1.000 x 530 x 295 mm	Nettogewicht	12 kg

Obsthäcksler GOH 1500

Art.-Nr.: 30030

GTIN: 4015671135209

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- ideal zum Verarbeiten und Mahlen von Äpfeln, Birnen und jeglichem Kernobst geeignet
- verarbeitetes Gut kann ohne Probleme "gekeltert" werden
- leistungsstarker Motor mit 1100 Watt

- kann bis zu 600 kg/Stunde verarbeiten
- Sicherheitsabschaltung
- sehr robuste Bauweise
- Messer und Drehscheibe sind aus Edelstahl und zum Schärfen einzeln entnehmbar
- Trichter zum Reinigen abnehmbar



Technische Daten

Netzspannung	220-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1100 W	Motordrehzahl	2800 1/min
Maße LxBxH	440 x 345 x 1.280 mm	Nettogewicht	23 kg

Akku Sprühgerät SG 18-0

Art.-Nr.: 58571
GTIN: 4015671178183

 Akku-Sprühgerät aus der **18V E³**
Akkusystem-Gruppe.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch

- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät (Akkus und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Durchflussrate	0,5 l/min
Düsenlänge	460-730 mm	Schlauchlänge	1100 mm
Maße LxBxH	710 x 180 x 350 mm	Nettogewicht	2 kg



Akku Sprühgerät SG 18-201-05

Art.-Nr.: 58570
GTIN: 4015671585707

 Akku-Sprühgerät aus der **18V E³**
Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff + Tragegurt

- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Durchflussrate	0,5 l/min	Düsenlänge	460-730 mm
Schlauchlänge	1100 mm	Ladezeit des Akkus	288 min
Maße LxBxH	710 x 180 x 350 mm	Nettogewicht	2,3 kg



Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R

Art.-Nr.: 58469
GTIN: 4015671571892

 Akku-Rückensprühgerät aus der **18V E³** **Akkusystem-Gruppe** zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.

Ausstattung:

- Teleskop Spritzlanze

- Sprühschlauch
- 15 l Tank
- Gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- hochwertige Lanze aus Aluminium mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- Einstellbare Messingdüse (von präzisiertem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Durchflussrate	1,3 l/min
Düsenlänge	600 - 1000 mm	Schlauchlänge	1600 mm
Maße LxBxH	350 x 580 x 230 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Akku Rückensprühgerät SG 18-201-23 R

Art.-Nr.: 58468

GTIN: 4015671571908

Akku-Rückensprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.

- Sprühschlauch
- 15 l Tank
- Gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- hochwertige Lanze aus Aluminium mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- Einstellbare Messingdüse (von präzisiertem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)

Ausstattung:

- Teleskop Spritzlanze



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2 Ah Li-Ion
Durchflussrate	1,3 l/min	Behältervolumen	15 l
Düsenlänge	600 - 1000 mm	Schlauchlänge	1600 mm
Maße LxBxH	235 x 320 x 575 mm	Nettogewicht	5,3 kg



Fugenreiniger GFR 150


Art.-Nr.: 94449

GTIN: 4015671574503

- Metallbürste
- Nylonbürste
- Spritzschutz
- Führungsrad
- Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Zusatzhandgriff

- Softgriff
- Kabelzugentlastung



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	150 W	Motordrehzahl	1200 1/min
Bürsten-Ø	100 mm	max. Arbeitsgriffhöhe	1000 mm
Maße LxBxH	1.100 x 240 x 230 mm	Nettogewicht	1,6 kg



Fugenreiniger GFR 401


Art.-Nr.: 94317

GTIN: 4015671762290

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Arbeitsgriffhöhe zwischen 890-1140 mm
- Metallbürste
- Nylonbürste
- Spritzschutz
- Führungsrad
- Sicherheitsschalter

- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Softgriff
- Kabelzugentlastung
- werkzeugloser Bürstenwechsel (Schnellspannsystem)



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	400 W	Motordrehzahl	1800 1/min
Bürsten-Ø	110 mm	max. Arbeitsgriffhöhe	1140 mm
Maße LxBxH	340 x 275 x 1.230 mm	Nettogewicht	2,3 kg





Universalbürste GUB 500

Art.-Nr.: 94423
GTIN: 4015671325983

- werkzeugloser Bürstenwechsel für alle Aufsätze
- Teleskopstange höhenverstellbar von 980-1280 mm
- Spritzschutz für sauberes Arbeiten
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff 180°
- Softgriff, geeignet für Links- und Rechtshänder
- Kabelzugentlastung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Technische Daten

Netzspannung	230-240 V	Motorleistung (P1)	500 W
Motordrehzahl	750 - 1300 1/min	Bürsten-Ø	100 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1280 mm	Arbeitsbreite Bürste	160 mm
Maße LxBxH	400 x 270 x 1.300 mm	Nettogewicht	4 kg



Ersatzbürsten Metall zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94318
GTIN: 4015671762351


Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,255 kg

Ersatzbürsten Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94319
GTIN: 4015671762368


Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,202 kg

Ersatzbürsten Metall/Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94321
GTIN: 4015671762375


Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,228 kg

Ersatzbürste Weich zu GUB 500

Art.-Nr.: 94425
GTIN: 4015671482501


- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- Arbeitsbreite 160mm

Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Arbeitsbreite	160 mm
Maße LxBxH	100 x 160 x 100 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Fugenbürste Nylon zu GUB 500

Art.-Nr.: 94426
GTIN: 4015671482518


- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- besonders gut geeignet für Stein- und Betonflächen

Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 10 mm
Nettogewicht	0,09 kg

Fugenbürste Metall zu GUB 500

Art.-Nr.: 94427
GTIN: 4015671483515


- Bürste aus rostfreiem und besonders langlebigem Stahl

Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 10 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Ersatzbürste Hart zu GUB 500



Art.-Nr.: 94424 GTIN: 4015671326010

- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- Arbeitsbreite 160mm

Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Arbeitsbreite	160 mm
Maße LxBxH	100 x 160 x 100 mm
Nettogewicht	0,33 kg



www.guede.com



Gartenwagen GGW 120

Art.-Nr.: 94435

GTIN: 4015671574466

- Güter bis zu 120 kg
- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 55 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	120 kg	Max. Zuladung beim Kippen	60 kg
Reifengröße	10 x 3.00 - 4 "	Höhe mit Griff	870 mm
Maße LxBxH	980 x 485 x 880 mm	Nettogewicht	10,5 kg



Gartenwagen GGW 250

Art.-Nr.: 94336

GTIN: 4015671470492

- Güter bis zu 250 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 75 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	250 kg	Max. Zuladung beim Kippen	120 kg
Reifengröße	10 x 3.50-4"	Höhe mit Griff	910 mm
Maße LxBxH	1.100 x 500 x 910 mm	Nettogewicht	15,24 kg



Aufsatzplane GGW 250

Art.-Nr.: 94338
GTIN: 4015671506856


Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 250 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 920 x 540 x 690 mm.

Material: Polyethylen

Technische Daten

Maße LxBxH	265 x 185 x 65 mm	Nettogewicht	0,4 kg
------------	-------------------	--------------	--------



Gartenwagen GGW 250.1

Art.-Nr.: 94437
GTIN: 4015671574473


neue Verriegelungstechnik ermöglicht einhändiges entriegeln und kippen, die gefederte Deichsel geht automatisch immer in die Ausgangsposition zurück.

- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 80 l
- Kippfunktion

- Güter bis zu 250 kg
- Gefederte Deichsel

Technische Daten

Max. Zuladung	250 kg	Max. Zuladung beim Kippen	125 kg
Reifengröße	10x3.50-4"	Höhe mit Griff	1040 mm
Maße LxBxH	1.090 x 560 x 510 mm	Nettogewicht	12,4 kg



Gartenwagen GGW 300

Art.-Nr.: 94337
GTIN: 4015671470508


- Güter bis zu 300 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 125 l
- Kippfunktion
- Anhängervorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten

Max. Zuladung	300 kg	Max. Zuladung beim Kippen	200 kg
Reifengröße	13 x 5,00 - 6"	Höhe mit Griff	1000 mm
Maße LxBxH	1.190 x 585 x 985 mm	Nettogewicht	24 kg





Aufsatzplane GGW 300

Art.-Nr.: 94339

GTIN: 4015671506849

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 300 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 1100 x 600 x 690 mm.

Material: Polyethylen

Technische Daten			
Maße LxBxH	315 x 185 x 75 mm	Nettogewicht	0,47 kg



Gartenwagen GGW 500

Art.-Nr.: 94315

GTIN: 4015671750068

- Güter bis zu 500 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 225 l
- Kippfunktion
- Anhängervorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten			
Max. Zuladung	500 kg	Max. Zuladung beim Kippen	250 kg
Reifengröße	16" x 4.00 - 8	Höhe mit Griff	1040 mm
Maße LxBxH	1.410 x 810 x 740 mm	Nettogewicht	31 kg



Gartenwagen GGW 501

Art.-Nr.: 94323

GTIN: 4015671809940

- Güter bis zu 500 kg
- kann als Schubkarre und Anhänger eingesetzt werden
- extra breite Geländetaugliche luftbereifte Räder mit Kugellager
- stabile Konstruktion
- Wanne 300 l

- Kippfunktion
- Deichsel mit Zugöse (Bohrung 14 mm)
- mit Anhängerkupplung

Technische Daten			
Volumen Mulde	300 l	Max. Zuladung	500 kg
Max. Zuladung beim Kippen	300 kg	Reifengröße	16"x6.50-8
Maße LxBxH	1.615 x 970 x 785 mm	Nettogewicht	41 kg



- 4-Takt Güde Power-Engine Motor
- 4 Gänge (2x Vorwärts & 2x Rückwärts)
- Luftbereifte Räder
- Schwingungsgedämpfter Lenker drehbar um 180°
- 6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers
- automatische Bremsfunktion in Haltebetrieb
- Zapfwellenbetrieb der Anbaugeräte
- Schnellkupplung Easy

Passendes Zubehör:

- #95181 Balkenmäher GBM 970
- #95183 Gartenfräse GGF 620
- #95184 Schneeschild GSS 850
- #95185 Schneefräse GSF 560
- #95189 Kehrmaschine GKM 900
- #95182 Satz Räder Doppelbereifung GDB 62
- #95188 Kartoffelpflug GKPF 240
- #95202 Einscharpflug GEPP 220
- #95204 Pflug GPF 300 II
- #95203 Satz Metallräder GMR 420



Motoreinachser GME 6.5 V

Art.-Nr.: 95187
GTIN: 4015671872012

Technische Daten

Motorleistung	4,8/ 6,5 (kW / PS)
Motordrehzahl	3600 1/min
Hubraum	196 cm ³
Tankinhalt	3,6 l
Anzahl Vorwärtsgänge	2
Anzahl Rückwärtsgänge	2
Reifengröße	4,00-8
Maße LxBxH	1.350 x 600 x 1.100 mm
Nettogewicht	64 kg

Satz Räder Doppelbereifung GDB 62

Art.-Nr.: 95182
GTIN: 4015671247209

- für mehr Stabilität und Komfort des GME 6,5 PS
- Erweiterung der Spur auf 620mm (Außen) des GME 6,5 PS

- 2 Adapter

Passend zu:


- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Lieferumfang:

- 2 Räder 4.00-8

Technische Daten

Reifengröße	4.00 - 8	Nettogewicht	15 kg
Maße LxBxH	410 x 410 x 165 mm		





Balkenmäher GBM 970

Art.-Nr.: 95181

GTIN: 4015671247193


- Grasabweiser
- gehärteter Messerbalken
- stufenlos verstellbare Gleitkufen


Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Für Flächen über 2.000 m².

Technische Daten			
Schnittbreite	970 mm	Messerbewegungen	920 min-1
Maße LxBxH	1.520 x 980 x 1.510 mm	Nettogewicht	30,7 kg



Kehrmachine GKM 900 2in1

Art.-Nr.: 95189


GTIN: 4015671473547

- Kehrwinkel 3-fach verstellbar
- Inkl. Kehrgutbehälter mit Griffen
- Kehrbürste höhenverstellbar

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Einsatzgebiete: Ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten			
Breite der Bürste	900 mm	Bürsten-Ø	320 mm
Maße LxBxH	950 x 1.000 x 360 mm	Nettogewicht	49,6 kg



Satz Metallräder GMR 420

Art.-Nr.: 95203


GTIN: 4015671064646

Unsere Metallräder sind äußerst stabil und langlebig. In Verbindung mit unserem Motoreinachsler erhöhen Sie die Traktion bei der Bodenbearbeitung immens. Die Spurverbreiterungen ermöglichen Ihnen beim Pflügen das Fahren in der Furche welches Ihnen das Arbeiten in

Kombination mit unserem Einscharpflug oder unserem Kartoffelpflug enorm erleichtert.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Technische Daten			
Ø-Gitterrad	420 mm		
Maße LxBxH	420 x 420 x 113 mm	Nettogewicht	16 kg



Gartenfräse GGF 620

Art.-Nr.: 95183

GTIN: 4015671247216

- gegenläufige Messer
- Schutzabdeckung
- verstellbarer Arbeitsbreite

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Zum Einarbeiten von Mulch, Torf, Sand, Dünger und Kompost.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	455 / 575 mm	Arbeitstiefe	200 mm
Anzahl der Messer	4 / 6	Ø-Messer	300 mm
Maße LxBxH	555 x 620 x 325 mm	Nettogewicht	28,75 kg



Pflug GPF 300 II

Art.-Nr.: 95204
GTIN: 4015671173805

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.

Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.

Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

Einsatzgebiete:

Ideal zum Pflügen von kleinen Ackerflächen/ Gärten, Kartoffelroden, etc.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsers GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsers GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	300 mm		
Maße LxBxH	490 x 330 x 420 mm	Nettogewicht	6,4 kg



Einscharpflug GEPF 220

Art.-Nr.: 95202
GTIN: 4015671003706

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.

Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.

Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

- #95187 Motoreinachsers GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsers GME 6,5 PS

Passend zu:

Technische Daten			
Arbeitsbreite	220 mm		
Maße LxBxH	605 x 320 x 407 mm	Nettogewicht	6,5 kg



Kartoffelpflug GKPF 240

Art.-Nr.: 95188
GTIN: 4015671003690

Ideal geeignet zum einfachen Freilegen von Kartoffelreihen auf Feldern oder im Garten.

Durch den Einsatz unseres Motoreinachsers in Verbindung mit dem Kartoffelpflug sparen Sie Zeit und Kraft.

Die Höhe, den Schneidwinkel und die Neigung können Sie ganz einfach nach Bedarf einstellen.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsers GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsers GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	240 mm		
Maße LxBxH	640 x 355 x 450 mm	Nettogewicht	7,3 kg



Schneeschild GSS 850

Art.-Nr.: 95184
GTIN: 4015671247223

- Winkel 3-fach verstellbar
- stufenlos höhenverstellbar

Einsatzgebiete:

Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsers GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsers GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	850 mm	Höhenverstellung	0 - 50 mm
Maße LxBxH	895 x 570 x 450 mm	Nettogewicht	23,614 kg



Schneefräse GSF 560

Art.-Nr.: 95185

GTIN: 4015671334275

- Auswurfkanal stufenlos 270° drehbar
- Inkl. Schiebestock
- verstellbare Gleitkufen
- 2-stufiges Frässystem
- einstellbarer Auswurfwinkel

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten

Arbeitsbreite	560 mm	Auswurfweite	6000 mm
Max. Schneehöhe	510 mm	Auswurfwinkel	stufenlos 270 °
Maße LxBxH	740 x 610 x 910 mm	Nettogewicht	36,2 kg



Pfahlramme GPR 801 E

Art.-Nr.: 94419

GTIN: 4015671921345

Zum Einschlagen von Metall- oder Holzpfosten von z.B. Gartenzäunen oder im Weinberg.

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff

- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Softgriff
- Tragegriff
- Adapter 46 mm für Ø 20-45 mm
- Adapter 81 mm für Ø 46-80 mm
- Transportkoffer

Technische Daten

Motor	4-Takt	Motorleistung	1/1,4 (kW / PS)
Hubraum	37,7 cm ³	Motordrehzahl	max. 6500 1/min
Kraftstoff	Benzin	Schlagenergie	max. 25 J
Schlagzahl	2300 1/min	Ø der Aufnahme	80 mm
Maße LxBxH	680 x 320 x 275 mm	Nettogewicht	17,7 kg



Pfahlramme GPR 822 PRO

Art.-Nr.: 94422

GTIN: 4015671921352

Zum einschlagen von Metall- oder Holzpfosten von z.B. Gartenzäunen oder im Weinberg.

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff

- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Softgriff
- Tragegriff
- Schutzbügel über Benzintank
- 3 Innensechskantschlüssel
- Öl-Messbecher
- Dichtungssatz Getriebe

Technische Daten

Motor	4-Takt	Motorleistung	0,8 / 1,0 (kW / PS)
Hubraum	31 cm ³	Motordrehzahl	max. 7500 1/min
Kraftstoff	Benzin	Schlagenergie	36 J
Schlagzahl	1700 1/min	Ø der Aufnahme	82 mm
Maße LxBxH	345 x 360 x 550 mm	Nettogewicht	24,7 kg



PVC-Adapter 30 mm

Art.-Nr.: 94305 GTIN: 4015671675538



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 30 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	30 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,719 kg

PVC-Adapter 55 mm

Art.-Nr.: 94307 GTIN: 4015671675545



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 55 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	55 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,468 kg

PVC-Adapter 65 mm

Art.-Nr.: 94309 GTIN: 4015671675552



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 65 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	65 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,321 kg

Metall-Adapter 33

Art.-Nr.: 94301 GTIN: 4015671675569



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	70 x 70 x 117 mm
Nettogewicht	0,92 kg

Metall-Adapter 33 mit Pin

Art.-Nr.: 94303 GTIN: 4015671675576



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 75 x 116 mm
Nettogewicht	0,93 kg





Hochbeet GHB 80 V

Art.-Nr.: 94773

GTIN: 4015671754011

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet: Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:

- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	77 l	max. Tragkraft	40 kg
Maße Pflanzbecken	965x365x220 mm	Form	Rechteck
Farbe	Silber	Arbeitshöhe	800 mm
Maße LxBxH	1.000 x 400 x 810 mm	Nettogewicht	6,3 kg



Hochbeet GHB 80 R

Art.-Nr.: 94779

GTIN: 4015671754042

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet: Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:

- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	77 l	max. Tragkraft	40 kg
Maße Pflanzbecken	965x365x220 mm	Form	Rechteck
Farbe	Oxidrot	Arbeitshöhe	800 mm
Maße LxBxH	1.000 x 400 x 800 mm	Nettogewicht	7,4 kg



RÜCKSCHONENDES GÄRTNERN
IM GARTEN, AUF DEM BALKON UND AUF DER TERRASSE



BEQUEMES GÄRTNERN IN ANGENEHMER HÖHE



IDEAL FÜR KRÄUTER, OBST, GEMÜSE ODER BLUMEN

SAUBER UND STABIL
KONSTRUKTION AUS PFLEGELEICHTEM VERZINKTEM STAHL

www.guede.com








45 JAHRE

www.guede.com



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com